

# SHOT HOLDER

ショットホルダー

PAVELWORK

- 🔑 早く《誰よりも》
- 🔑 優しく《どこよりも》
- 🔑 簡単《誰にでも》

## 《セット内容》

- 本体 1ヶ
- Pワッシャー 35枚

## 《オプション》

- Pワッシャー 1袋×100枚入



**35枚連続的に溶着作業を  
可能にしました**



マシンガンお響は  
Pワッシャー専用ホルダーです。  
他のワッシャーとの互換性は有りません。  
■ 本体重量350g



ジワーと引く



60秒で20枚




プルーラとの併用

# SHOT HOLDER

ショットホルダー

## 使用方法



部品明細		
No	品名	個数
1	プラスチックホルダー	1
2	プッシュホルダー	1
3	ツマミ	1
4	ロックレバー	1
5	カセットホルダー	1
6	トラス小ネジ	2
7	Pワッシャ(付属品)	35

利き手によって取り付け位置が変わります。



※開梱したらプラスチックホルダーの中栓を外してからご使用ください。



1レバーを引く



2引っ掛ける



3ワッシャーを入れる



4プッシュホルダーを取り付ける



5ロックレバーを閉じる



6レバーを外しワッシャーに静かに当てる



7溶接機ホルダーに取り付ける



8一回引いてワッシャーの先を溶接できるように出す

## 研磨方法

頭を揃えて、ベルトサンダーやグラインダーで



# SHOT HOLDER

## 作業手順

## ショットホルダー

### 作業手順及び注意点

①Pワッシャー密着溶接



②引き抜いて取り外し



③カセットトリガーを引く



④カセットトリガーを戻す



★注意★  
電極接点不良防止の為  
トリガーの2度引きはダメ!


# SHOT HOLDER

作業例

ショットホルダー

## 作業例

Pワッシャー寸法



1・スタッド



2・続けて



3・60秒で20枚



4・ジワーっと引いて



5・パネルを引いてハンマリング

お問い合わせ・ご用命は

**Carg** カーグ株式会社

〒452-0803  
愛知県名古屋市西区大野木四丁目313番地  
TEL 052-982-8361  
FAX 052-982-8362